

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลข้าสูง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามประกาศโรงพยาบาลข้าสูง

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลข้าสูง

วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ : คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

Link ภายนอก :

:

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

จิรัสดาวรรณ คำพรมมา

(นางจิรัสดาวรรณ คำพรมมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

จักรกริช ไชยทองศรี

(นายจักรกริช ไชยทองศรี)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลข้าสูง

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

วิชณ สุวิชัย

(นายวิชณ สุวิชัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วย

กรมสาธารณสุข





กระทรวงสาธารณสุข



คู่มือระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น

PNC - Provincial Healthcare Network Certification





ALL FOR STROKE


ทีมสุขภาพ
โรคหลอดเลือดสมอง
ขอนแก่น

คู่มือยาความเสี่ยงสูง

High Alert Drugs



ไฮ อะเลิร์ต เด้อ




ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ



การบริหารและเสถียรภาพของยาฉีด


Administration & Stability of Injectable Drugs



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี

การจำแนกผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉิน


1. ผู้ป่วยวิกฤต	<ul style="list-style-type: none"> • การบาดเจ็บรุนแรง • ภาวะช็อก • ภาวะหมดสติ • ภาวะหัวใจหยุดเต้น 	ตรวจทันที
2. ผู้ป่วยฉุกเฉิน	<ul style="list-style-type: none"> • มีไข้ • หายใจลำบาก • ภาวะชัก • ภาวะบาดเจ็บ • ภาวะแพ้ยา • ภาวะติดเชื้อ • ภาวะไตวาย • ภาวะตับวาย • ภาวะหัวใจล้มเหลว • ภาวะไตวายเฉียบพลัน • ภาวะตับวายเฉียบพลัน • ภาวะไตวายเฉียบพลัน • ภาวะหัวใจล้มเหลว • ภาวะไตวายเฉียบพลัน • ภาวะตับวายเฉียบพลัน • ภาวะไตวายเฉียบพลัน 	ตรวจ 5-15 นาที
3. ผู้ป่วยแรงด่วน	<ul style="list-style-type: none"> • บาดเจ็บศีรษะมีภาวะวิกฤต • แผลลึกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง > 3 ซม. • ภาวะบาดเจ็บรุนแรง • ภาวะไตวายเฉียบพลัน • ภาวะตับวายเฉียบพลัน • ภาวะไตวายเฉียบพลัน • ภาวะหัวใจล้มเหลว • ภาวะไตวายเฉียบพลัน • ภาวะตับวายเฉียบพลัน • ภาวะไตวายเฉียบพลัน 	ตรวจ 15-30 นาที
5. ผู้ป่วยทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> • มาตามนัด • ตรวจสุขภาพ • ซอรับยาเดิม • ฉีดวัคซีน • ทำแผล • แผลลอกฟกซ้ำ • อาการเจ็บป่วยทั่วไปที่มีผล • ภาวะเล็กน้อย • อาการคงที่ 	ตรวจ 1-2 ชม.



ขั้นตอนการเตรียมยา Streptokinase (SK)



SK 1,500,000 I.U.



0.9% NaCl 5 ml.

การผสมยา SK

SK 1,500,000 I.U.

และ 0.9% NaCl 5 ml.



- ละลายผงยาด้วย 0.9% NaCl หรือ D5W จำนวน 5 ml โดยฉีดอย่างช้าๆ บริเวณข้างขมวดยาด้านใน




- ใช้มือคลึงขมวดยาอย่างช้าๆ เพื่อให้ยาผสมกับสารละลาย ห้ามเขย่า เนื่องจากจะทำให้เกิดฟองได้

- ผสมยาที่ผสมแล้ว ลงใน 0.9% NaCl 100 ml หรือ D5W 100 ml ค่อยๆ ดันยาเข้าไปอย่างช้าๆ โดยให้ปลายตัดของเข็มอยู่ใต้น้ำตลอดเวลา เพื่อป้องกันการเกิดฟอง

- ยาที่ผสมแล้ว เก็บที่อุณหภูมิ 25 c° ได้นาน 8 ชั่วโมง เก็บที่อุณหภูมิ 2 - 8 c° ได้นาน 24 ชั่วโมง

- ใส่น้ำทางหลอดเลือดดำ โดยทาง infusion pump ภายใน 30-60 นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลช้างสูง



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลข้าสูง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ยื่นบัตรตรวจที่ห้องบัตร
2. วัดความดันโลหิต, ตรวจปัสสาวะ,
ซั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง,
ซักประวัติที่โต๊ะ 1
3. รอตรวจครรภ์,
ฉีดวัคซีน, เจาะเลือด,
ตรวจฟันที่ห้องตรวจครรภ์
4. รับใบนัด และ รับยาที่โต๊ะ 2

แผนผังกระบวนการบริการผู้ป่วยไต

